

TUNISIE

HAMMAMET

du 19 | nov.
au 21 | 2021

4^e édition

AFRAMED 2021

VIH, Hépatites, Santé sexuelle
Infections émergentes

PrEP: déclinaisons pratiques en région MENA

Joumana Hermez,
Conseillère Régionale – VIH/IST et Hépatites - OMS/EMRO
Représentante de L'OMS en Tunisie (par intérim)



www.aframed2021.org



2020
Globally

37.7 million

People living with HIV



- 31%

New infections annually
relative to 2010



- 47%

Deaths annually
relative to 2010





- La Déclaration politique de l'Assemblée générale des Nations Unies (2016) sur la fin du sida d'ici 2030 s'engage à garantir que 3 millions de personnes ont accès à la PrEP d'ici 2020
- En 2019, 120 pays dans le monde ont déclaré avoir adopté la PrEP comme politique dans leurs lignes directrices

Source: Robin Schaffer et al.
Adoption of guidelines on and use of oral pre-exposure prophylaxis: a global summary and forecasting study. *The Lancet HIV* July 12, 2021
[https://doi.org/10.1016/S2352-3018\(21\)00127-](https://doi.org/10.1016/S2352-3018(21)00127-)




Figure 1: Adoption of the WHO recommendations on oral PrEP into national guidelines globally by 2019

Pending adoption was defined as plans to adopt the recommendation in the next 2 calendar years. Estimates were based on data from the Global AIDS Monitoring system and reporting to WHO. See the appendix (pp 1–7) for details on data. PrEP=pre-exposure prophylaxis.



Contexte de la Région Méditerranée Orientale




2020

WHO Eastern Mediterranean Region

420 000

People living with HIV



95%
among key
populations

+ 44%New diagnoses annually
relative to 2010**+ 50%**Deaths annually
relative to 2010



La prévention à la traîne

1,000,000

Les travailleuses
réseau sexuel

10%

< 30%

Atteint avec des activités de prévention

Population transgenre

1,000,000

es qui s'injectent des



Le dépistage à la traîne

1,000,000

Les travailleuses
réseau sexuel

10%

40%

Atteint avec des activités de prévention

Population transgenre

1,000,000

es qui s'injectent des



Le traitement ARV à la traîne

1,000,000

Les travailleuses du
réseau sexuel

10%

25%

Couverture de traitement

Population transgenre

1,000,000

es qui s'injectent des



- 14 pays EMR (2/3) ont déclaré avoir adopté la PrEP dans leurs lignes directrices nationales, en 2020
- 300 utilisateurs de PrEP, principalement au Maroc et au Liban




Figure 2: Numbers of countries that have adopted the WHO recommendations on oral PrEP into national guidelines per year by WHO region

Source: Robin Schaffer et al. Adoption of guidelines on and use of oral pre-exposure prophylaxis: a global summary and forecasting study. *The Lancet HIV* July 12, 2021 [https://doi.org/10.1016/S2352-3018\(21\)00127-](https://doi.org/10.1016/S2352-3018(21)00127-)



Principaux problèmes liés aux données déclarées

- L'adoption de la politique ne signifie pas nécessairement l'acceptation de la PrEP pour les populations clés
- Utilisateurs de PrEP principalement dans des programmes pilotes sans plans concrets de mise à l'échelle



Défis de la PrEP dans la région

Portée limitée aux populations clés avec toute intervention de prévention

Priorités concurrentes : PrEP vs. faible couverture de l'ART

Stigmatisation et discrimination

Urgences et conflits



Merci

