

TUNISIE

HAMMAMET

du 19 | nov.
au 21 | 2021

4^e édition

AFRAMED 2021

VIH, Hépatites, Santé sexuelle
Infections émergentes



www.aframed2021.org



PrEP: déclinaisons pratiques au Maroc

Amal Ben moussa



Situation épidémiologique au Maroc 2020

22 000 [19600-25000] PVVIH (adultes, Enfants), 43%

femme

860 (< 15 ans) [760-970]

740 [580-960] Nombre de nouvelles infections,

400 [300-550] Décès dus au sida


Prévalence

Générale: 0,08 % [0,07%-0,9%

TS: 1,7% /4% à Marrakech

HSH: 4,5% /9% Casablanca

PID: 7,1% /14% Nador





PrEP au Maroc: du plaidoyer au projet de démonstration

En 2015, l'ALCS s'est mobilisée pour faire autoriser la PrEP au Maroc:

- Étude sur les barrières et les réticences à la PrEP chez les parties prenantes
- Elaboration d'une note argumentaire et présentation/plaidoyer auprès du ministère de la Santé et des institutions nationales

En 2017 Lancement de l'expérience pilote PrEPare Morocco



PrEPare Morocco

- Acceptabilité et faisabilité de la PrEP
- 300 HSH et 100 TS, Agadir, Marrakech et Casablanca
- PrEP orale (TDF/FTC en générique) en schéma quotidien
- Suivi mensuel Juillet 2017-Avril 2018
- Chaque mois: Test VIH/Consultation IST/Préservatifs et lubrifiants
- Evaluation fonction rénale tous les 3 mois
- Accompagnement communautaire rapproché (Counseling, rappels des RDV)



Du projet de démonstration à la mise en place en routine

Evaluation externe:

- «La PrEP est très pertinente dans le contexte du Maroc pour les populations clés à haut risque d'infection VIH»
 - Malgré qu'il s'agit d'une approche nouvelle, l'acceptabilité de la PrEP a été de 76%
 - Les participants ayant adhéré sont très satisfaits du service, ils aimeraient continuer et l'ont recommandé
- ➔ **Décision MS:** Adopter définitivement la PrEP et l'intégrer en routine dans l'offre de prévention combinée.





PrEP : un modèle communautaire mis en place au Maroc

- Mise à l'échelle progressive
- Ajouter la clinique de Rabat
- Ajouter le mode à la demande pour les HSH
- Suivi trimestriel



Pour qui

- ✓ HSH ou TS, 18ans ou plus
- ✓ Remplir au moins l'un des critères de risque substantiel de contamination par le VIH
- ✗ VIH+ ou VHB+
- ✗ Signes/symptômes d'une infection aiguë par le VIH, exposition récente probable au VIH
- ✗ Contre-indication à l'utilisation du TDF/FTC, (clairance estimée de la créatinine < 60 ml/min)

Critères du risque substantiel (Remplir au moins un des critères ci-dessous durant les 6 derniers mois)

Rapports sexuels vaginaux ou anaux sans préservatif avec plus d'un partenaire

Un partenaire sexuel avec un ou plusieurs facteurs de risque du VIH

Un partenaire sexuel vivant avec le VIH avec une charge virale détectable

Au moins un épisode IST

Au moins un recours à la prévention post exposition

Demande de la PrEP



Inclusion

Demandeur (se) de la PrEP

Conseiller(e) communautaire

- Counseling (discussion sur la vie sexuelle, moyens de prévention actuels, avantages et limites de la PrEP)
- Test rapide VIH/VHC/Syphilis

Médecin de la clinique

- JO** : Interrogatoire et examen clinique
Prescription du bilan d'inclusion
- MO** : Lecture des résultats du bilan d'inclusion
Administer la première dose du vaccin contre VHB
Donner la première boîte de la PrEP
Prescription du bilan de suivi


Conseiller(e) communautaire

- Préparer à l'utilisation de la PrEP en insistant sur l'importance du respect du protocole de la prise de la PrEP
- Fixer la date du prochain RDV dans un mois

Non éligibles: Exclusion et orientation vers d'autres moyens de prévention/prise en charge



Suivi



Non éligibles: Exclusion et orientation vers d'autres moyens de prévention/prise en charge



Bilans biologiques

Visite	Tests, analyses biologiques
	Tests rapides VIH/VHC/SYPHILIS
Inclusion	HBS et Créatinémie et clairance de la créatinine
M1	Tests rapides VIH/SYPHILIS Créatinémie et clairance de la créatinine
M3	Tests rapides VIH/SYPHILIS
M6	Tests rapides VIH/SYPHILIS/VHC Créatinémie et clairance de la créatinine
M9	Tests rapides VIH/SYPHILIS
M12	Tests rapides VIH/SYPHILIS/VHC Créatinémie et clairance de la créatinine

GRATUIT




Réalisations

Chiffres 2021

	HSB	TS	Total
Initiations en 2021	128	32	160
Nombre de personnes VHC+	0	0	0
Nombre de personnes VHB+	4	2	6
Nombre de personnes VIH+ à l'inclusion	26	0	26

Initiations par ville



■ Casablanca ■ Marrakech ■ Agadir ■ Rabat

728 Initiations : 529 HSB+ 199 TS
Total vaccinés: >400

Atelier national sur la PrEP

27 et 28 mars 2021 à Casablanca





Améliorer le recours des femmes à la PrEP



Les femmes TS au Mali
et au Maroc

Les femmes transgenres et
les femmes partenaires de
UDI à Maurice



Conclusion: SWAT programme PrEP au Maroc

Forces

- Equipe communautaire formée et engagée
 - Diversité des canaux de promotion
- Intégration de la PrEP dans le package des services de la clinique de santé sexuelle
- Communication fluide entre les CSSR
 - 2 modalités de prises disponibles pour les HSH

Faiblesses

- Faible couverture géographique
- Non appropriation des autres antennes de l'ALCS et des autres associations thématiques
- Absence de dépistage moléculaire des IST

Opportunités

- Engagement politique
- Disponibilité du financement
- Production des données scientifiques sur les barrières aux femmes
- Nouvelles formes

Menaces

- Rupture de stock
- Retard du lancement du PSN des hépatites
- Stigmatisation des PrEPeur(s)es
- Crises sanitaires

TUNISIE

HAMMAMET

du 19 nov.
au 21 2021



www.aframed2021.org



AFRAMED

VIH, Hépatites, Santé sexuelle
Infections émergentes

2021

Merci pour votre attention

Amal Ben moussa



a.benmoussa@alcs.ma