

TUNISIE

HAMMAMET

du 19 | nov.
au 21 | 2021

4^e édition

AFRAMED 2021

VIH, Hépatites, Santé sexuelle
Infections émergentes



www.aframed2021.org

TUNISIE

HAMMAMET

du 19 au 21 nov.
2021



www.aframed2021.org



AFRAMED 2021
VIH, Hépatites, Santé sexuelle
Infections émergentes

Situation épidémiologique au Maroc




Estimations VIH/sida 2020


- Personnes vivant avec le VIH : **22 000** [19600 - 25000] dont **43 %** sont des femmes
860 [760 - 970] des enfants < 15 ans
- Nouvelles infections : **740** [580 - 960]
- Décès liés au sida : **400** [300 - 550]
- Prévalence globale : **0,08 %** [0,07% - 0,9%]
 - Homme: **0,09 %** [0,08% - 0,10%]
 - Femme: **0,06 %** [0,06% - 0,07%]
- pTME : **430** [350 - 510]



Evolution des estimations




Source : ministère de la Santé du Maroc








VIH/sida notifiés par régions depuis 1986



Source : ministère de la Santé du Maroc





Cas VIH/sida par âge et sexe (2016-2020)



Source : ministère de la Santé du Maroc

Proportion des cas d'infection à VIH



Source : ministère de la Santé du Maroc




Prévalence VIH chez les populations clés

Ville	PS
Agadir	5,1% (2012) 2,4% (2016) 3,6% (2019)
Marrakech	1,6% (2016) 4,1% (2019)
Casablanca	1,1% (2016) 0,9% (2019)
Rabat	0,6% (2015) 0,4% (2016) 1,1% (2019)
Fès	1,8% (2012) 0,4% (2016) 0,1% (2019)
Tanger	1,4% (2012) 2,1% (2016) 2,1% (2019)
Safi	6,4% (2019)

Ville	Migrants
Rabat	3% (2013)

Ville	PID
Tanger	3,5% (2015) 1,3% (2017)
Tétouan	6% (2017)
Nador	9,6% (2015) 14% (2017)



Ville	HSH
Agadir	3,7%(2015) 3,2%(2017) 4,9%(2020)
Marrakech	5,7%(2015) 1,9%(2017) 1,3%(2020)
Casablanca	4,4%(2015) 9,1%(2017)
Fès	3,9%(2020)
Tanger	3,2%(2015) 3,8%(2017)

Taille des population clés

- PS : **73000**
- Clients PS: **450000**
- HSH : **46000**
- PID : **1300**

Source : ministère de la Santé du Maroc

TUNISIE

HAMMAMET

du 19 au 21 nov. 2021



www.aframed2021.org




AFRAMED 2021
VIH, Hépatites, Santé sexuelle
Infections émergentes

Mise en œuvre du PSN 2023



Prévention de proximité auprès des populations clés

Nombre de personnes parmi les populations clés ayant bénéficié de programmes de prévention du VIH. (2012-2020)



Couverture en pourcentage (2020)


Populations	Nombre	Taille	Couverture
PS	40071	73000	55%
HSH	22388	46000	49%
PID	929	1300	71%
Migrants	24744	30000	82%
Détenus	21696	84990	26%
Clients PS	797	450000	0,1%

Source : ministère de la Santé du Maroc




PUD/PID sous méthadone

Nombre de PID/PUD touchés par les programmes RDR



Cumul du nombre de PID/PUD sous méthadone



La rétention sous méthadone après 6 mois est de 95%

Source : ministère de la Santé du Maroc



Dépistage du VIH en 2020 : taux de positivité


Populations	Nombre de tests	Cas Positifs	Taux de positivité
Cas Index	90	19	21,11%
Migrants	4906	111	2,26%
HSH	8697	185	2,13%
TB	10366	69	0,67%
PS	19916	99	0,50%
Détenus	17648	65	0,37%
PID/PUD	645	2	0,31%
Client PS	746	2	0,27%
Non déterminée (PG)	108904	202	0,19%
IST	19519	36	0,18%
Ouvriers	1445	2	0,14%
Femmes enceintes	115988	40	0,03%

Source : ministère de la Santé du Maroc



Prévention de la Transmission du VIH de la Mère à l'Enfant

Femmes enceintes conseillées et testées pour le VIH




Taux de couverture	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	24%	36%	34%	38%	32%	42%	41%	45%	55%	49%

Source : ministère de la Santé du Maroc



Evolution du nombre de PVVIH sous ARV (2011- 2020)




2020	♂	♀	Enfants
Nombre PVVIH	12100	9000	900
PVVIH sous ARV	7927	7542	849
Couverture ARV	66%	84%	94%

Taux de couverture	24%	30%	35%	40%	47%	53%	57%	65%	70%	74%
--------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



Cascade de prise en charge de l'infection à VIH (2020)



Source : ministère de la Santé du Maroc



Perspectives

- Etendre la décentralisation de la prise en charge
- Renforcer le dépistage
- Renforcer la pTME (eTME)
- Sécuriser l'approvisionnement en ARV
- Détecter les perdus de vue et les relancer pour réintégrer le circuit
- Pérenniser les financements de la lutte contre le VIH/sida
- Renforcer le système d'information



Conclusion

- Le Maroc est un pays de faible prévalence pour l'infection à VIH cependant il est nécessaire de renforcer les activités de dépistage, particulièrement auprès des hommes.
- Les efforts doivent être maintenus pour préserver les acquis d'autant plus que la pandémie covid-19 a eu un impact significatif sur les activités de lutte contre l'infection à VIH/sida.
- Sécuriser l'accès au traitement et pérenniser le financement sont les préalables pour le maintien d'une prise en charge de qualité.